

TARIF GÉNÉRAL • PRICE LIST • PREISLISTE

2026

VALABLE À COMPTER DU 01/06/2026



MEMO

Merci d'envoyer :

Vos demandes de prix à service.commercial-clipso@saint-gobain.com

Vos demandes de prix design à design-clipso@saint-gobain.com

Tout ce qui concerne les commandes et transport à commandes.generales-clipso@saint-gobain.com

Et tout ce qui concerne les règlements et les factures à comptabilite-clipso@saint-gobain.com

Vos réclamations à sav-clipso@saint-gobain.com

Et n'oubliez pas de mettre votre commercial en copie.

Please send:

All your requests for quote to service.commercial-clipso@saint-gobain.com

All your design requests to design-clipso@saint-gobain.com

Everything about orders and transport to commandes.generales-clipso@saint-gobain.com

Everything about payments and invoices to comptabilite-clipso@saint-gobain.com

Your claims to sav-clipso@saint-gobain.com

And please don't forget to cc your sales representative.

Bitte senden Sie:

Alle Ihre Preisanfragen an service.commercial-clipso@saint-gobain.com

Alle Ihre Designanfragen an design-clipso@saint-gobain.com

Alles was Ihre Bestellungen oder Lieferungen betrifft an commandes.generales-clipso@saint-gobain.com

Alles was Ihre Zahlungen und Rechnungen betrifft an comptabilite-clipso@saint-gobain.com

Ihre Beschwerde auf sav-clipso@saint-gobain.com

Und bitte vergessen Sie nicht eine Kopie an Ihren Aussendienstmitarbeiter zu schicken.

Revêtements **2**
Coverings
Verkleidungen



Impression **7**
Printing
Druck



Profilés **9**
Profiles
Profile



Absorbants **13**
acoustiques
Acoustic absorbers
Schallabsorber



Outillage **14**
Tools
Werkzeug



Éclairage **17**
Lighting
Beleuchtung



Matériel pour **21**
cadres en aluminium
Material for
aluminium frames
Material für
Aluminiumrahmen



Prestations **31**
Services
Leistungen



En raison de la conjoncture actuelle ces tarifs seront susceptibles d'être revus en cours d'année.

Due to the current economic situation, these prices may be revised during the year.

Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage können diese Preise im Laufe des Jahres geändert werden.

Informations de livraison

Delivery information

Délai normal d'expédition

Normal shipping delay



COMMANDE

ORDER

Vous nous transmettez votre bon de commande portant les références produits.

You submit us your order form including the products references.



CONFIRMATION

CONFIRMATION

Nous vous envoyons une confirmation de commande.

We send you our order confirmation.



TRAITEMENT

ORDER TREATMENT

Le délai de traitement de la commande est de 72 heures (DÉPART USINE).*

The delay for an order treatment is about 72 hours (ex works).*



PRÉPARATION

SHIPPING


Mise en préparation de votre commande et expédition du matériel.

Start preparing your order and shipping of the goods.

Vous souhaitez des délais d'expédition plus courts ?

Nous vous proposons en plus du délai normal, le traitement prioritaire et la livraison express.

You want shorter shipping times? We offer, in addition to the normal shipping terms, priority processing and express delivery.



Tous nos délais sont exprimés en jours ouvrés / All times are expressed in working days. / Alle unsere Fristen sind in Arbeitstagen angegeben

Sans précision sur le mode de livraison, votre commande sera traitée en délai normal.

Without specifying the mode of delivery, your order will be processed in normal time.

* à la condition qu'elle soit conforme (références, descriptifs, quantités), que le client soit à jour de ses paiements, selon disponibilités en nos stocks. Concerne les commandes standard (hors produits sur mesure, cadres, solutions rétro éclairées, commandes de plus de 10 découpes et rouleaux).

* under the condition that the order is conform (references, correct quantities, description of the products), the customer is up to date with his payments, according availability. For standard orders (excluding custom products, frames, backlit solutions, orders for more than 10 cut-outs and rolls).

(1) Valable pour France et UE uniquement - Only for France and EU.

Prix sur cotation / Price on quotation

En raison de la conjoncture actuelle les prestataires de transport ne garantissent plus de délai de livraison.

Due to the current situation, transport companies no longer guarantee delivery times.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage geben die Transportunternehmen keine Garantie mehr für die Lieferzeiten.

Pourquoi choisir CLIPSO ?

Why choosing CLIPSO ?



Revêtements de grande largeur jusqu'à 5m10
Wide-width covering up to 5m10



Fabrication garantie usine 10 ans
10 year manufacturer's guarantee



Revêtement résistant, qualité exceptionnelle
Resistant covering of exceptional quality



Pose à température ambiante : rapide, simple et propre
Installation at room temperature: fast, easy and clean



Meilleur rapport qualité/prix
Excellent value for money



Parfaite finition, résultat impeccable
Flawless finish and impeccable result



Produits destinés à tous
Product for all your needs



Produits adaptés à tous les lieux
Products adapted to every location



Revêtement respectueux de l'environnement
Environmentally-friendly covering



Profils innovants ABS, ALU et PVC
Innovative profiles ABS, ALU and PVC



Produits certifiés aux normes CE
Products certified compliant with EC standards



Fabrication française certifiée ISO 9001
French Manufacture certified ISO 9001



Revêtement bénéficiant d'un étiquetage A+
A+ labelled covering



Produit certifié EUROFINS
Certified Product



Liste de prix

en EUROS hors taxes

Les revêtements sont livrés :
- au rouleau de 50 ml, en pleine laize;
- à la découpe sur mesure, en pleine laize.
Toutes les toiles d'une longueur supérieure à 10 ml seront conditionnées sur rouleaux.

Coloris à préciser sur votre commande

Price List

in EUROS excl. VAT

The coverings are delivered:
- by roll of 50 lm, full width;
- cut to measure, in full width.
All fabrics longer than 10lm will be packaged on rolls.

Please specify colour on your order

Preisliste

in EURO zzgl. Mwst

Die Verkleidungen werden geliefert:
- In Rollen von 50 lfm, in voller Breite;
- Geschnitten nach Mass, in voller Breite.
Alle Verkleidungen mit einer Länge von mehr als 10 lfm werden auf Rollen verpackt.

Bitte Farbe bei der Bestellung angeben

Revêtement Standard SO CLASSIC 705 S

Standard covering SO CLASSIC 705 S

Standard Verkleidungen SO CLASSIC 705 S

Référence coloris
Colour reference
Farbcode

Référence
Reference
Artikel

Conditionnement
Conditioning
Verpackungseinheit

Largeur nette en ml
Width net in lm
Nettobreite in lfm

R - Prix/m² au rouleau
R - Price/m² by roll
R - Preis/m² als Rolle

D - Prix/m² à la découpe
D - Price/m² cut to measure
D - Preis/m² als Zuschnitt

0001 Blanc optique
0002 Blanc classique

721s

D ou **R** (1)

2,00

18.30 €

21.45 €

726s

D ou **R** (1)

2,50

18.30 €

21.45 €

735s

D ou **R** (1)

3,35

18.30 €

21.45 €

742s

D ou **R** (1)

4,10

18.30 €

21.45 €

752s

D ou **R** (1)

5,10

18.30 €

21.45 €

(1) **D** = découpe
D = cut
D = Zuschnitt

R = rouleau complet de 50 ml
R = full roll of 50 lm
R = komplette Rolle mit 50 lfm

Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande
Specify colour and conditioning on your order
Farbe bei der Bestellung und Verpackungseinheit angeben

Revêtement Acoustique SO ACOUSTIC 705 A Acoustic Covering SO ACOUSTIC 705 A Akustische Verkleidungen SO ACOUSTIC 705 A

Référence coloris
Colour reference
Farbcode

Référence
Reference
Artikel

Conditionnement
Conditioning
Verpackungseinheit

Largeur nette en ml
Width net in lm
Nettobreite in lfm

R - Prix/m² au rouleau
R - Price/m² by roll
R - Preis/m² als Rolle

D - Prix/m² à la découpe
D - Price/m² cut to measure
D - Preis/m² als Zuschnitt

0003 Blanc

721a	D ou R (1)	2,00	24.10 €	28.45 €
726a	D ou R (1)	2,50	24.10 €	28.45 €
735a	D ou R (1)	3,35	24.10 €	28.45 €
742a	D ou R (1)	4,10	24.10 €	28.45 €
752a	D ou R (1)	5,10	24.10 €	28.45 €

(1) **D** = découpe
D = cut
D = Zuschnitt
R = rouleau complet de 50 ml
R = full roll of 50 lm
R = komplette Rolle mit 50 lfm

Conditionnement à préciser lors de votre commande
Specify conditioning on your order
Verpackungseinheit bei der Bestellung angeben

Revêtement Acoustique SO ACOUSTIC 495 D Acoustic Covering SO ACOUSTIC 495 D Akustische Verkleidungen SO ACOUSTIC 495 D

Référence coloris
Colour reference
Farbcode

Référence
Reference
Artikel

Conditionnement
Conditioning
Verpackungseinheit

Largeur nette en ml
Width net in lm
Nettobreite in lfm

R - Prix/m² au rouleau
R - Price/m² by roll
R - Preis/m² als Rolle

D - Prix/m² à la découpe
D - Price/m² cut to measure
D - Preis/m² als Zuschnitt

0002 Blanc classique
0003 Blanc
9999 Noir

49521d	D ou R (1)	2,00	23.15 €	26.65 €
49526d	D ou R (1)	2,50	23.15 €	26.65 €
49535d	D ou R (1)	3,35	23.15 €	26.65 €
49542d	D ou R (1)	4,10	23.15 €	26.65 €
49552d	D ou R (1)	5,10	23.15 €	26.65 €

(1) **D** = découpe
D = cut
D = Zuschnitt
R = rouleau complet de 50 ml
R = full roll of 50 lm
R = komplette Rolle mit 50 lfm

Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande
Specify colour and conditioning on your order
Farbe bei der Bestellung und Verpackungseinheit angeben

Référence coloris Colour reference Farbcode	Référence Reference Artikel	Conditionnement Conditioning Verpackungseinheit	Largeur nette en ml Width net in lm Nettobreite in lfm	R - Prix/m ² au rouleau R - Price/m ² by roll R - Preis/m ² als Rolle	D - Prix/m ² à la découpe D - Price/m ² cut to measure D - Preis/m ² als Zuschnitt
4004 Cire	49526ac	D ou R (1)	2,50	27.20 €	31.40 €
4005 Yuzu					
4011 Craie					
4012 Chair	49535ac	D ou R (1)	3,35	27.20 €	31.40 €
4022 Mauve cendré					
4025 Galet					
4028 Myrtille	49552ac	D ou R (1)	5,10	27.20 €	31.40 €
4031 Écume					
4032 Gris perle					
4034 Bleu cobalt	(1) D = découpe D = cut D = Zuschnitt	R = rouleau complet de 50 ml R = full roll of 50 lm R = komplette Rolle mit 50 lfm		Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande Specify colour and conditioning on your order Farbe bei der Bestellung und Verpackungseinheit angeben	
4035 Bleu indigo					
4040 Pierre					
4041 Poivre					
4051 Ciment					
4052 Cendre					
4054 Anthracite					
4062 Châtaigne					
4064 Terre de sienne					
4071 Vert argile					
4072 Vert sapin					
4020 Paille**					

Nota : selon la couleur commandée et le volume il peut y avoir un délai supplémentaire compte tenu des disponibilités en stock. Délai environ 2 semaines après commande. Il est possible de réaliser vos couleurs à la demande sur la base d'un code Pantone moyennant une plus-value. Renseignez-vous auprès du service commercial.

NB : depending on the color ordered and the volume, an additional delay may occur according to the stock availability. Delay about 2 weeks after order. Is it possible to realize a custom color on the basis of a Pantone code at an additional cost. Check with the sales dept.

Hinweis: Je nach Farbe und Menge die bestellt wurden, kann es zu einer längeren Lieferzeit entsprechend der Lagerverfügbarkeit führen. Lieferzeit ca. 2 Wochen nach Bestellung. Sonderfarben können gegen einen Aufpreis auf Basis eines Pantone-Codes bestellt werden. Erkundigen Sie sich bei unserer Verkaufsabteilung.

L'ensemble des toiles de la gamme 495 AC peuvent désormais être livrées pliées en emballage carton spécialement développé dans ce but.

All coverings in the 495 AC range can now be delivered folded in specially developed cardboard packaging.

Alle Verkleidungen der 495 AC-Reihe können nun auch gefaltet in einer eigens dafür entwickelten Kartonverpackung geliefert werden.

**** Prix spéciaux 7,30 € net / m² au rouleau - 8,90 € net / m² à la découpe.**
Special prices : 7,30 € net / m² full rolls - 8,90 € net / m² cut to measure.
Sonderpreise. 7,30 € net / m² als Rolle - 8,90 € net / m² als Zuschnitt.

Revêtement Translucide SO LIGHT 308 T	Translucent Covering SO LIGHT 308 T	Transluzente Verkleidungen SO LIGHT 308 T
---------------------------------------	-------------------------------------	---

Transmission lumineuse : 50% (avec +/- 10 %)	Référence Reference Artikel	Conditionnement Conditioning Verpackungseinheit	Largeur nette en ml Width net in lm Nettobreite in lfm	R - Prix/m ² au rouleau R - Price/m ² by roll R - Preis/m ² als Rolle	D - Prix/m ² à la découpe D - Price/m ² cut to measure D - Preis/m ² als Zuschnitt
Luminous transmission: 50% (with +/- 10 %)					
Lichtdurchlässigkeit: 50% (mit +/- 10 %)	30826t	D ou R (1)	2,50	27,60 €	31.75 €
	30835t	D ou R (1)	3,35	27,60 €	31.75 €
Référence coloris Colour reference Farbcode	30852t	D ou R (1)	5,10	27,60 €	31.75 €
0004 Blanc translucide*					
	(1) D = découpe D = cut D = Zuschnitt R = rouleau complet de 50 ml R = full roll of 50 lm R = komplette Rolle mit 50 lfm Conditionnement à préciser lors de votre commande Specify conditioning on your order Verpackungseinheit bei der Bestellung angeben				

Revêtement Translucide SO LIGHT 309 T	Translucent Covering SO LIGHT 309 T	Transluzente Verkleidungen SO LIGHT 309 T
---------------------------------------	-------------------------------------	---

Transmission lumineuse : 70% (avec +/- 10 %)	Référence Reference Artikel	Conditionnement Conditioning Verpackungseinheit	Largeur nette en ml Width net in lm Nettobreite in lfm	R - Prix/m ² au rouleau R - Price/m ² by roll R - Preis/m ² als Rolle	D - Prix/m ² à la découpe D - Price/m ² cut to measure D - Preis/m ² als Zuschnitt
Luminous transmission: 70% (with +/- 10 %)					
Lichtdurchlässigkeit: 70% (mit +/- 10 %)	30926t	D ou R (1)	2,50	27,60 €	31.75 €
	30935t	D ou R (1)	3,35	27,60 €	31.75 €
Référence coloris Colour reference Farbcode	30952t	D ou R (1)	5,10	27,60 €	31.75 €
0004 Blanc translucide*					
	(1) D = découpe D = cut D = Zuschnitt R = rouleau complet de 50 ml R = full roll of 50 lm R = komplette Rolle mit 50 lfm Conditionnement à préciser lors de votre commande Specify conditioning on your order Verpackungseinheit bei der Bestellung angeben				

Revêtement Acoustique Translucide SO ACOUSTIC LIGHT 495 AT**	Acoustic Translucent Covering SO ACOUSTIC LIGHT 495 AT**	Akustische Transluzente Verkleidungen SO ACOUSTIC LIGHT 495 AT**
---	---	---

Référence coloris Colour reference Farbcode	Référence Reference Artikel	Conditionnement Conditioning Verpackungseinheit	Largeur nette en ml Width net in lm Nettobreite in lfm	R - Prix/m ² au rouleau R - Price/m ² by roll R - Preis/m ² als Rolle	D - Prix/m ² à la découpe D - Price/m ² cut to measure D - Preis/m ² als Zuschnitt
0004 Blanc translucide*					
	49526at	D ou R (1)	2,50	28.40 €	32.70 €
	49535at	D ou R (1)	3,35	28.40 €	32.70 €
	49552at	D ou R (1)	5,10	28.40 €	32.70 €
	(1) D = découpe D = cut D = Zuschnitt R = rouleau complet de 50 ml R = full roll of 50 lm R = komplette Rolle mit 50 lfm Conditionnement à préciser lors de votre commande Specify conditioning on your order Verpackungseinheit bei der Bestellung angeben				

- * Pour des questions de qualité, même les revêtements commandés à la découpe, sont conditionnés sur rouleaux.
- * For quality reasons, these coverings, even if ordered cut to measure, are packaged and delivered in rolls.
- * Aus Qualitätsgründen werden diese Verkleidungen, obwohl sie geschnitten bestellt worden sind, auf Rollen verpackt und geliefert.

- ** Ce revêtement nécessite un système de pose particulier, merci de demander la fiche technique correspondante.
- ** This covering requires a specific installation technique, please refer to the corresponding technical document.
- ** Diese Verkleidungen erfordert eine besondere Verlegungsweise. Bitte verlangen Sie die entsprechenden Techniken Unterlagen.

Revêtement Antibactérien
SO CLEAN 705 AB

Antibacterial Covering
SO CLEAN 705 AB

Antibakterielle Verkleidungen
SO CLEAN 705 AB

Référence coloris
Colour reference
Farbcode

Référence
Reference
Artikel

Conditionnement
Conditioning
Verpackungseinheit

Largeur nette en ml
Width net in lm
Nettobreite in lfm

R - Prix/m² au rouleau
R - Price/m² by roll
R - Preis/m² als Rolle

D - Prix/m² à la découpe
D - Price/m² cut to measure
D - Preis/m² als Zuschnitt

0001 Blanc optique

726ab	D ou R (1)	2.50	27.30 €	31.40 €
752ab	D ou R (1)	5.10	27.30 €	31.40 €

(1) D = découpe
D = cut
D = Zuschnitt

R = rouleau complet de 50 ml
R = full roll of 50 lm
R = komplette Rolle mit 50 lfm

Conditionnement à préciser lors de votre commande
Specify conditioning on your order
Verpackungseinheit bei der Bestellung angeben

Revêtement Acoustique Antibactérien
SO CLEAN 495D AB

Acoustic Antibacterial Covering
SO CLEAN 495D AB

Akustische Antibakterielle Verkleidungen
SO CLEAN 495D AB

Référence coloris
Colour reference
Farbcode

Référence
Reference
Artikel

Conditionnement
Conditioning
Verpackungseinheit

Largeur nette en ml
Width net in lm
Nettobreite in lfm

R - Prix/m² au rouleau
R - Price/m² by roll
R - Preis/m² als Rolle

D - Prix/m² à la découpe
D - Price/m² cut to measure
D - Preis/m² als Zuschnitt


0003 Blanc

49521dAB	D ou R (1)	2,00	28.85 €	33.15 €
49526dAB	D ou R (1)	2,50	28.85 €	33.15 €
49535dAB	D ou R (1)	3,35	28.85 €	33.15 €
49542dAB	D ou R (1)	4,10	28.85 €	33.15 €
49552dAB	D ou R (1)	5,10	28.85 €	33.15 €

(1) D = découpe
D = cut
D = Zuschnitt

R = rouleau complet de 50 ml
R = full roll of 50 lm
R = komplette Rolle mit 50 lfm

Conditionnement à préciser lors de votre commande
Specify conditioning on your order
Verpackungseinheit bei der Bestellung angeben



Impression Printing Druck

Pour une impression nette à taille réelle, privilégiez 75 dpi. Pour les visuels de petite taille, inférieure à 1 m², la résolution peut monter jusqu'à 150 dpi. Pour les grands formats vus de loin, 30 dpi est convenable. Notre service Design s'assurera du niveau de qualité du fichier et réalisera un bon à tirer avant validation.

For a sharp print at actual size, choose 75 dpi. For small visuals under 1 m², the resolution can go up to 150 dpi. For large formats viewed from a distance, 30 dpi is sufficient. Our Design team will ensure the file's quality level and prepare a proof for approval before validation.

Für einen gestochen Druck in Originalgröße empfehlen wir 75 dpi. Bei kleinen Visuals unter 1 m² kann die Auflösung bis zu 150 dpi betragen. Für Großformate, die aus der Ferne betrachtet werden, sind 30 dpi ausreichend. Unser Design-Team stellt die Qualität der Datei sicher und erstellt vor der Freigabe einen Proof zur Genehmigung.

A l'exception de configurations particulières, nous recommandons de poser nos toiles imprimées avec des profilés P-CCR / P-CWR

Except in special configurations, we recommend installing our printed fabrics with P-CCR / P-CWR profiles.

Mit Ausnahme von Sonderkonfigurationen empfehlen wir, unsere bedruckten Verkleidungen mit P-CCR / P-CWR-Profilen zu montieren.


Détails des impressions	Printing details		Details zu den Drucken
	Référence Reference Artikel	Image fournie par vos soins € / m ² Image supplied by yourself € / m ² Bild von Ihnen bereitgestellt € / m ²	Couleur spéciale € / m ² Special color € / m ² Sonderfarbe € / m ²
Impression sur revêtements opaques	705 S PRINT	47.00 €	55.00 €
Printing on opaque coverings	601 S PRINT	47.00 €	55.00 €
Druck auf opaken Verkleidungen	495 D PRINT	47.00 €	55.00 €
Impression sur revêtements translucides	308 T PRINT	47.00 €	55.00 €
Printing on translucent coverings	651 T PRINT	47.00 €	55.00 €
Druck auf tranzluzenten Verkleidungen	495 AT PRINT	47.00 €	55.00 €
	Référence Reference Artikel	Image bibliothèque Clipso Design ou Shutterstock € / m ² Image from Clipso Design or Shutterstock library € / m ² Bild aus der Clipso Design- oder Shutterstock-Bibliothek € / m ²	Image bibliothèque Réunion des musées nationaux de France € / m ² Image from French Union of National Museums library € / m ² Bild aus der Vereinigung der National-Museen Frankreichs-Bibliothek € / m ²
Impression sur revêtements opaques	705 S PRINT	55.00 €	150.00 €
Printing on opaque coverings	601 S PRINT	55.00 €	150.00 €
Druck auf opaken Verkleidungen	495 D PRINT	55.00 €	150.00 €
Impression sur revêtements translucides	308 T PRINT	55.00 €	150.00 €
Printing on translucent coverings	651 T PRINT	55.00 €	150.00 €
Druck auf tranzluzenten Verkleidungen	495 AT PRINT	55.00 €	150.00 €

Nos services peuvent aussi réaliser les prestations suivantes : We can also carry out the following services: Wir können auch folgende Dienstleistungen erbringen:		Prix € Price € Preis €
Traitement de l'image Mise au format de l'image, modifications de couleurs (dans la limite des possibilités techniques).		55.00/heure
Image Processing Image formatting, colour modifications (within technical limits).		55,00/hour
Bildbearbeitung Anpassung des Formats des Bildes, Änderung der Farben (im Rahmen der technischen Möglichkeiten).		55,00/Stunde
Demande d'échantillons / Recherche de teinte (max : 50x50cm) 3 échantillons maximum par teinte ou image. En raison des différences de supports, il n'est pas toujours possible de restituer ou reproduire exactement le rendu d'une couleur (ex. : couleur d'une tenture ou rideau en voile). Cette prestation sera déduite du montant total de la facture en cas de validation du projet. Si toutefois vous ne passez pas commande, la facture restera due.		55.00/image
Request for samples / Color search (max: 50x50cm) 3 samples maximum per colour or image. Depending on the materials, it is not always possible to reproduce the exact colour required (e.g.: wall hangings or curtains). This service will be deducted from the total amount of the invoice if the project is confirmed. If however you do not wish to place an order, the invoice will remain due.		55.00/image
Anfrage von Mustern / Farbsuche (max: 50 x 50 cm) Maximal 3 Muster pro Farbton oder Bild. Je nach Material ist es nicht immer möglich, die gewünschte Farbe exakt wiederzugeben (Bsp.: bei Vorhängen oder Gardinen). Diese Leistung wird bei Bestätigung des Projekts vom Gesamtbetrag der Rechnung abgezogen. Wenn Sie jedoch keine Bestellung aufgeben möchten, bleibt die Rechnung fällig.		55.00/Bild



Profilés Profiles Profile

	Références References Artikelref.	MURS WALLS WÄNDE	PLAFONDS CEILINGS DECKEN	DOUBLE JOINTS DOUBLE SEAMS DOPPELTE FUGEN	TOILES IMPRIMÉES PRINTED COVERINGS BEDRUCKTE VERKLEIDUNGEN
PROFILÉS DE TENSION Toile jusqu'à 5,10 m de large TENSION PROFILES Covering up to 5,10m wide SPANNPROFILE Gewebe bis zu 5,10m Breite	P-CC				
	P-CCR				
	P-CWS	Pour niches For niches Für Nischen			
	P-CWR	Pour niches For niches Für Nischen			
	P-C10 QS	Pour niches For niches Für Nischen	Zones chaudes Warm environment Warmzonen		
	P-C11 QS		Zones chaudes Warm environment Warmzonen		
	P-CCB022				
	P-B1	Associé à un profilé alu Combined with an aluminium profile In Verbindung mit einem Alu-Profil	Associé à un profilé alu Combined with an aluminium profile In Verbindung mit einem Alu-Profil		
	P-CC1P				
PROFILÉS DE MAINTIEN MUR - PLAFOND : LARGEUR MAXI = 3m REINFORCEMENT / MAINTAINING PROFILES WALL - CEILING: Max. width = 3m HALTEPROFILE WAND - DECKE: Max. Breite = 3m	P-CCA		Limite 3m de large Up to 3m wide Grenzwert 3m Breite		
	P-CWA	Pour niches For niches Für Nischen	Limite 3m de large Up to 3m wide Grenzwert 3m Breite		
	P-CWAF	Pour niches For niches Für Nischen	Limite 3m de large Up to 3m wide Grenzwert 3m Breite		
	P-C6		Limite 3m de large Up to 3m wide Grenzwert 3m Breite		
	P-CI12		Limite 3m de large Up to 3m wide Grenzwert 3m Breite		
PROFILÉS SPÉCIFIQUES SPECIFIC PROFILES SPEZIFISCHE PROFILE	P-RA04 & P-B1				
	P-CCMIDNO			Associé à une toile accoustique Combined with an acoustic covering In Verbindung mit Akustischem Gewebe	



Profilé adapté / Appropriate profile / Geeignetes Profil







Profilé non adapté / Inappropriate profile / Nicht geeignetes Profil






Plafonds et murs







Ceilings and Walls

Decken und Wände



Référence Reference Referenz	Profilés Profiles Profil	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / ml Price / l m Preis / lfm €
P-CC	Profilé PVC	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : PVC extrudé - Barre de 2 m, pré-percée - Section: 31,8 x 11 mm - Agrafable	Blanc, Noir 4.45 Coloris à préciser sur votre commande
	PVC profile	- Ceiling and wall fixing - Material: extruded PVC 2 m strip, pre-drilled - Cross-section: 31,8 x 11 mm - Can be stapled	White, Black 4.45 Please specify colour on your order
	PVC Profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC - Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 31,8 x 11 mm - Kann festgetackert werden	Weiss, Schwarz 4.45 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
P-CC270	Profilé PVC	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : PVC extrudé - Barre de 2,7 m, pré-percée - Section: 31,8 x 11 mm - Agrafable	Blanc 4.45
	PVC profile	- Ceiling and wall fixing - Material: extruded PVC 2,7 m strip, pre-drilled - Cross-section: 31,8 x 11 mm - Can be stapled	White 4.45
	PVC Profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC - Profillänge: 2,7 m, vorgebohrt - Abmessungen: 31,8 x 11 mm - Kann festgetackert werden	Weiss 4.45
P-CCR	Profilé PVC	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : PVC extrudé - Barre de 2 m, pré-percée - Section: 31,8 x 11 mm - Non agrafable	Blanc, Noir 3.65 Coloris à préciser sur votre commande
	PVC profile	- Ceiling and wall fixing - Material: extruded PVC 2 m strip, pre-drilled - Cross-section: 31,8 x 11 mm - Cannot be stapled	White, Black 3.65 Please specify colour on your order
	PVC Profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC - Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 31,8 x 11 mm - Festtackern nicht möglich	Weiss, Schwarz 3.65 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
P-C6	Profilé PVC	- Fixation sur mur - Matériau: PVC extrudé - Barre de 2m - Section: 27 x 10 mm - Agrafable	Blanc, Noir 4.35 Coloris à préciser sur votre commande
	PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - Strip length: 2 m - Cross-section: 27 x 10 mm - Can be stapled	White, Black 4.35 Please specify colour on your order
	PVC profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC - Profillänge: 2 m - Abmessungen: 27 x 10 mm - Kann festgetackert werden	Weiss, Schwarz 4.35 Bitte Farben bei der Bestellung angeben

	Référence Reference Referenz	Profils Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / ml Price / lm Preis / lfm €
	P-CWS	Profilé PVC	- Fixation sur mur - Matériau: PVC extrudé - Barre de 2 m, pré-percée - Section: 15,5 x 33 mm - Agrafable	Blanc, Noir 4.70 Coloris à préciser sur votre commande
		PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - Strip 2 m, pre-drilled Cross-section: 15,5 x 33 mm - Can be stapled	White, Black 4.70 Please specify colour on your order
		PVC profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 15,5 x 33 mm - Kann festgetackert werden	Weiss, Schwarz 4.70 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
	P-CWR	Profilé PVC	- Fixation sur mur - Matériau: PVC extrudé Barre de 2 m, pré-percée - Section: 15,5 x 33 mm - Non agrafable	Blanc, Noir 4.15 Coloris à préciser sur votre commande
		PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - trip 2 m, pre-drilled Cross-section: 15,5 x 33 mm - Can not be stapled	White, Black 4.15 Please specify colour on your order
		PVC Profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 15,5 x 33 mm - Festtackern nicht möglich	Weiss, Schwarz 4.15 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
	P-CCBLENT	Profilé PVC	Profilé P-CC blanc PVC entaillé pour création de certaines formes et arrondis - Barre de 2,00 m	Blanc 12.55
		PVC profile	P-CC white PVC Profiles rothed for some kind of shapes, Strip 2 m	White 12.55
		PVC profil	Eingeschnitten, weiss P-CC PVC Profile für viele Formen und Rundungen - Profillänge 2 lfm	Weiss 12.55
	P-CCMIDNO	Profilé PVC	Profilé spécial double joint pour plafond et mur Barre de 2 m - non-agrable - section : 25,5 x 11 mm	Noir 4.35
		PVC profile	Special double joint profile for ceiling and wall 2 m long bar - non-sagging - section: 25.5 x 11 mm	Black 4.35
		PVC Profil	Spezielles Doppelverbindungsprofil für Decke und Wand Profillänge 2 lfm - nicht Tackerbar Abmessungen: 25,5 x 11 mm	Schwartz 4.35
	P-CC1P	Profilé ABS	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : ABS Barre de 2 m pré-percée - Section: 33 x 28 mm - Agrafable	Blanc 6.95 Noir 7.35
		ABS profile	- Ceiling and wall fixing - Material: ABS - 2 m strip, pre-drilled Cross-section: 33 x 28 mm - Can be stapled	White 6.95 Black 7.35
		Profil ABS	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: ABS Profillänge: 2 m - , vorgebohrt - Abmessungen: 33 x 28 mm - Kann festgetackert werden	Weiss 6.95 Schwarz 7.35
	P-CI12 avec Clip P-DK27	Profilé ABS invisible	- Fixation sur mur - Matériau : ABS - Barre de 2 m, pré-percée Section: 15 x 12,4 mm - Agrafable • Clip P-DK27 compris dans le prix	Blanc 5.15
	with Clip P-DK27	Invisible ABS profile	- Wall fixing - Material: ABS - 2 m strip, pre-drilled Cross-section: 15 x 12,4 mm - Can be stapled • Clip P-DK27 included in price	White 5.15
	mit Clip P-DK27	Unsichtbarer Profil, ABS	- An der Wand zu befestigen - Material: ABS - Profillänge: 2 m, Abmessungen: 15 x 12,4 mm - Kann festgetackert werden • P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Weiss 5.15

Référence Reference Referenz	Profilés Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / ml Price / lm Preis / lfm €
	P-C10 QS Profilé	- PVC blanc - Barre de 2 m - Pour pose près d'une source de chaleur - Section : 10 x 35 mm • Agrafable	11.50
	Profile	- White PVC - 2 m Strip - For installation near a heat source - Section: 10 x 35 mm • Can be stapled	
	Profil	- PVC weiss - Profillänge 2 lfm - Speziell für die Verlegung in der Nähe von Wärmequellen - Abmessungen: 10 x 35 mm • Feststackern möglich	
	P-C11 QS Profilé	- PVC blanc - Barre de 2 m - Pour pose près d'une source de chaleur - Section : 20 x 33 mm • Agrafable	11.95
	Profile	- White PVC - 2 m Strip - For installation near a heat source - Section: 20 x 33 mm • Can be stapled	
	Profil	- PVC weiss - Profillänge 2 lfm - Speziell für die Verlegung in der Nähe von Wärmequellen - Abmessungen: 20 x 33 mm • Feststackern möglich	
	P-CCA avec Clip P-DK27 Profilé Aluminium	- Fixation sur plafond et mur - Matériau: Aluminium brut - Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 30 x 13,3 mm • Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut 7.70 Blanc 9.10 Coloris à préciser sur votre commande
	with Clip P-DK27 Aluminium profile	- Ceiling and wall fixing - Material: raw Aluminium - Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 30 x 13,3 mm • Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu 7.70 White 9.10 Please specify colour on your order
	mit Clip P-DK27 Aluminium Profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium - Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 30 x 13,3 mm • P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 7.70 Weiss 9.10 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
	P-CWA avec Clip P-DK27 Profilé Aluminium	- Fixation sur mur - Matériau: Aluminium brut - Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 10 x 30 mm • Clip P-DK27 compris dans le prix	11.00
	with Clip P-DK27 Aluminium profile	- Wall fixing - Material: raw Aluminium - Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 10 x 30 mm • Clip P-DK27 included in price	11.00
	mit Clip P-DK27 Aluminium Profil	- An der Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium - Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 10 x 30 mm • P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	11.00
	P-CWAF avec Clip P-DK27 Profilé Aluminium avec finition droite	- Fixation sur mur - Matériau: Aluminium brut - Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 10 x 30 mm • Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut 12.40 Blanc 14.55 Coloris à préciser sur votre commande
	with Clip P-DK27 Aluminium profile	- Wall fixing - Material: raw Aluminium - Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 10 x 30 mm • Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu 12.40 White 14.55 Please specify colour on your order
	mit Clip P-DK27 Aluminium Profil	- An der Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium - Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 10 x 30 mm • P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 12.40 Weiss 14.55 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
	P-CCB022 avec Clip PVC Profilé Aluminium	- Fixation sur plafond et mur - Matériau: Aluminium brut - Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 30 x 11 mm • Clip PVC compris dans le prix	Alu brut 7.70 Blanc 9.10 Coloris à préciser sur votre commande
	with Clip PVC Aluminium profile	- Ceiling and wall fixing - Material: raw Aluminium - Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 30 x 11 mm • Clip PVC included in price	Untreated Alu 7.70 White 9.10 Please specify colour on your order
	mit Clip PVC Aluminium Profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium - Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 30 x 11 mm • PVC Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 7.70 Weiss 9.10 Bitte Farben bei der Bestellung angeben

Absorbants acoustiques Acoustic absorbers Schallabsorber



CLIPSO®



Liste de prix

en EUROS hors taxes

Divers

Price List


in EUROS excl. VAT

Others

Preisliste

in EURO zzgl. Mwst

Sonstiges



Référence Reference Referenz	Description Description Beschreibung	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix Price Preis €
C-LA 10	Molleton Molleton Moltongewebe	- Absorbant épaisseur 7-10mm - 2mx25ml - Rouleau 50m² - Blanc - Poids : 350g/m² - Absorber thickness 7-10mm - 2mx25lm - Roll 50m² - White - Weight: 350g/m² - Schallabsorber 7-10mm - 2mx25lfm - Rolle 50m² - Weiss - Gewicht: 350g/m²	401.50
C-LA 10P	Molleton Molleton Moltongewebe	- Absorbant épaisseur 7-10mm - Plaque de 2,5mx1m - Lot de 10 plaques soit 25m² - Blanc - Poids : 350g/m² - Absorber thickness 7-10mm - Sheet of 2,5mx1m - Batch of 10 sheets so 25m² - White - Weight: 350g/m² - Schallabsorber Dicke: 7-10mm - Tafel von 2,5mx1m - Im Zehnerpack von 25m² - Weiss - Gewicht: 350g/m²	208.00
C-LA 30	Molleton Molleton Moltongewebe	- Absorbant épaisseur 27-33mm - 1mx25ml - Rouleau 25m² - Blanc - Poids : 500g/m² - Absorber thickness 27-33mm - 1mx25lm - Roll 25m² - White - Weight: 500g/m² - Schallabsorber Dicke 27-33mm - 1mx25lfm - Rolle 25m² - Weiss - Gewicht: 500g/m²	328.50
C-LA 50	Molleton Molleton Moltongewebe	- Absorbant épaisseur 45-55mm - 1mx10ml - Rouleau 10m² - Blanc - Poids : 1000g/m² - Absorber thickness 45-55mm - 1mx10lm - Roll 10m² - White - Weight: 1000g/m² - Schallabsorber Dicke 45-55mm - Weiss - 1mx10lfm - Rolle 10m² - Gewicht: 1000g/m²	189.50
C-LA 10C	Molleton Molleton Moltongewebe	- Absorbant compressé épaisseur 10mm - Plaque de 2,4mx1,2m soit 2,88m² - Blanc - Poids : 1200gr/m² - Compressed absorber thickness 10mm - Sheet of 2,4mx1,2m so 2,88m² - White - Weight: 1200gr/m² - Komprimierter Schallabsorber Dicke 10mm - Platte von 2,4x1,2m also 2,88m² - Weiss - Gewicht: 1200gr/m²	63.00 / plaque

Remarque : Les absorbants LA10, LA30 et LA50 sont disponibles en noir sur commande (délai de 2 à 4 semaines).
A préciser lors de votre commande.

Remark: The LA10, LA30 and LA50 absorbers are available in black on order (2 to 4 weeks delay). To be specified at order.

Bemerkung: Die LA10, LA30 und LA50 Schallabsorber sind auf Bestellung (2 bis 4 Wochen Lieferzeit) in schwarz erhältlich.
Wird bei der Bestellung angegeben.



Liste de prix

en EUROS hors taxes

Price List

in EUROS excl. VAT

Preisliste

in EURO zzgl. Mwst



Référence
Reference
Referenz

Description
Description
Beschreibung

Prix / unité
Price / unit
Preis / Stück
€

O-CTM

Spatule CLIPSO®, lame en acier trempé inox, manche moulé
CLIPSO® spatula, inox tempered steel blade, molded grip
CLIPSO® Spachtel, aus gebärtetem, rostfreiem Stahl, mit geformeten Griff

22.25



O-CTI

Spatule d'angle CLIPSO® en acier inox
CLIPSO® corner spatula in stainless steel
CLIPSO® Eckspachtel, aus rostfreiem Stahl

14.05



O-CTROUL

Spatule à roulette pour clipsage rapide
Roller spatula for quick clipping
Rollspatel für schnelles Clippen

116.70



O-CT20

Spatule plafond angle
Corner ceiling spatula
Deckenspachtel für Ecken


7.35



O-CT30

Spatule plafond incurvée pour angle
Curved corner ceiling spatula
Abgerundete Deckenspachtel für Ecken

10.15



O-CTP

Spatule plastique pour finition avec profilé P-CCB022 et revêtements imprimés.
Plastic spatula only adapted for finition with P-CCB022 profile and printed coatings.
Plastikspachtel Exklusiv für Fertigung für Profileleisten P-CCB022 und bedruckte Beschichtungen.

3.05



O-SLHU

Cisaille à onglet démultiplié
Gear down miter shear
Gehrungsschere mit Hebelübersetzung

97.30



O-LASLHU

Lame pour cisaille à onglet démultiplié
Blade for gear down miter shear
Klinge für gehrungsschere mit Hebelübersetzung

16.70



O-C20E

Cutter spécial joint
Special Joint Cutter
Spezial Fugenmesser

18.95

O-LAC20E

Lame pour cutter - Vendu par lot de 10 lames
Blade for cutter - Sold in packs of 10 blades
Klinge für cutter - Verkauft in 10 Klingen Sets

14.85



O-GM10E

1 paire de gants de montage en polyester. Disponible en taille 9 ou 10
→ Taille à préciser sur votre commande
1 pair of polyester assembly gloves. Available in size 9 or 10
→ Size to be specified upon order
1 Paar Montagehandschuhe aus Polyester. Verfügbar in Größe 9 oder 10
→ Bitte geben Sie die gewünschte Größe bei der Bestellung an

3.70




Référence Reference Referenz	Description Description Beschreibung	Prix / unité Price / unit Preis / Stück €
O-GMCO	Lot de 4 paires de gants de montage en coton (préconisation pour la pose des revêtements de couleur) Disponible en taille unique Pack of 4 pairs of cotton assembly gloves (recommended for fitting coloured coverings) Available in one size 4 Paar Montagehandschuhe aus Baumwolle (empfohlen für die Installation farbiger Verkleidungen) Verfügbar in Einheitsgröße	4.90
O-CCL10E	Produit nettoyant CLIPSO® 750 ml CLIPSO® cleaner 750 ml CLIPSO® Reiniger 750 ml	29.70
O-CCL10E5L	Produit nettoyant CLIPSO® 5L CLIPSO® cleaner 5L CLIPSO® Reiniger 5L	99.85
O-GN20E	Gant de nettoyage Cleaning glove Reinigungshandschuh	11.00
O-KNET	Kit de nettoyage composé d'un flacon de produit nettoyant 30 ml Chiffon doux blanc - Notice explicative d'entretien Cleaning kit consisting of one bottle of cleaning agent 30 ml Soft white cloth - Care instructions Reinigungsset bestehend aus einer Flasche Reinigungsmittel 30 ml Weicher weißer Stoff - Pflegehinweise	7.30



Référence Reference Referenz	Description Description Beschreibung	Unité Unit Einheit	Prix / lot Price / bundle Preis / Pack €
O-VTPE 4 x 20	Vis à tête ronde, Torx drive Round-headed screw, Torx drive Rundkopfschrauben, Torx drive	1000	70.00
O-VPPE 5,5 x 38	Vis à plaque de plâtre Plasterboard screw Gipskartonplatten - Schrauben	500	34.85



Référence Reference Referenz	Description Description Beschreibung	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix Price Preis €
O-CSPR	Aérosol de 500 ml 500 ml aerosol spray 500 ml Sprühdose	Colle en spray pour fixation du molleton sur support dur (type béton). Capacité environ 5 m². Spray adhesive for fixing a polyester fleece on hard surface (concrete type). Approx covering surface 5 sqm. Sprühkleber zur Befestigung des Moltons auf harten Oberflächen (z.B. Beton). Sprühdose für ca. 5 m².	16.80
O-GE 150	Gaine CLIPSO® CLIPSO® sheath CLIPSO® Schlauch	• Gaine d'emballage blanche avec logo CLIPSO, en rouleau de 300 m 150 µ / env. 50 kg / soit env. 300 ml • White packing sheath with CLIPSO logo, in rolls of 300 m 150 µ / ap. 50 kg / that means ap. 300 m • Verpackungsschlauch, weiss, mit CLIPSO-Logo, in Rollen von 300 lfm 150 µ / ca. 50 kg / dH ca. 300 lfm	585.40
O-RFE	Rosace Flamco Plastic rosette Plastikrosette	Ø 10, 12, 15, 18, 22 ou / or / oder 28 mm	3.05
O-AGPN	Agrafeuse pneumatique Air stapler Drucklufttacker	Permet d'agrafer et de clouer sur bois, placoplâtre BA13 et plâtre Can be used to staple and nail BA13 plasterboard, plaster and wood Zum Tackern und Nageln auf Holz, BA13 Gipskartonplatten und Gips	384.20
O-COMP	Compresseur Compressor Kompressor	Permet de créer une pression Enables pressure to be created Zur Druckerzeugung Moteur / Motor / Motor: 230 V - 1.1 kW Puissance nominale / Nominal power / Nennleistung : 1100W Vitesse de rotation / Rotation speed / Drehzahl : 2850/min Pression max / Max. pressure / Max. Druck : 8 bar Cuve / Tank / Behälter : 6 l Taille / Dimensions / Abmessungen : 34 x 26 x 52 cm Poids / Weight / Gewicht : 14 kg	345.45
O-AD16	Agrafes divergentes 16 mm Divergent staples 16 mm Schräg auslaufende Schmalrückenklammern 16 mm	Pour fixation sur plâtre, placoplâtre BA13 ou bois Boîte de 8000 unités For fastening onto plaster, BA13 plasterboard or wood Box of 8000 units Für Gips, BA13-Gipskartonplatten oder Holz Box von 8000 Einheiten	54.05
O-AD25	Agrafes divergentes 25 mm Divergent staples 25 mm Schräg auslaufende Schmalrückenklammern 25 mm	Pour fixation sur plâtre, placoplâtre BA13 ou bois Boîte de 4200 unités For fastening onto plaster, BA13 plasterboard or wood Box of 4200 units Für Gips, BA13-Gipskartonplatten oder Holz Box von 4200 Einheiten	51.85





Référence Reference Referenz	Description Description Beschreibung	Contenu Content Inhalt	Prix / unité Price / unit Preis / Stück €
O-M10E STA	Le coffre CLIPSO® standard The Standard CLIPSO® Tool Box Der CLIPSO® Montage Standard-Set	10 pièces 10 pieces 10 Stück	171.20
O-CTP	O-CTI	O-CTM	O-SLHU
O-GN20E	O-C20E	O-GM10E	O-GMCO
O-VPPE	O-CCL10E		

Outils marketing

Marketing material

Marketingmaterial

Référence Reference Referenz	Description Description Beschreibung	Prix / unité Price / unit Preis / Einheit €
C-NUANCIER	Nuancier avec présentation de Clipso, informations techniques et échantillons <i>Brochure multilingue</i> Swatch book with Clipso presentation, technical details and product samples <i>Multilingual brochure</i> Musterkollektion mit Clipso-Präsentation, technischen Informationen und Produktmustern <i>Mehrsprachige Broschüre</i>	24.50
C-CONF	Conférencier avec bloc-notes et stylo Conference folder with notepad and pen Schreibmappe mit Schreibblock und Stift	23.00
C-PRESCONCEPTDJ	Présentation concept de pose 40x40cm avec double-joint sur planche : profilés, molleton 10mm et toiles acoustiques Presentation of 40x40cm installation concept with double joint: profiles, 10mm molleton and acoustic fabrics Präsentation des Verlegekonzepts 40x40cm mit doppelter Fuge: Profile, 10mm Moltongewebe und Akustikverkleidung.	44.50
C-ECHCADCPA60ENT	Cadre épaisseur 60mm de 20x30cm entoilé recto et chants avec revêtement acoustique selon stock, verso avec occultant ouvert sur un angle. Avec molleton 50mm Frame 60mm thickness of 20x30cm covered face and edges with acoustic covering according to stock, back with blackout fabric one corner open. With molleton 50mm Rahmen Dicke 60mm von 20x30cm Vorderseite und Seite mit Akustischer Verkleidung, Rückseite mit Schutzverkleidung bespannt, mit einer Ecke geöffnet. Mit 50mm Moltongewebe	44.50
C-ECHCADSOARAWN	Cadre ARAWN de 40x40cm entoilé avec revêtement acoustique recto et revêtement occultant verso. Avec molleton compressé ARAWN frame of 40x40cm covered with acoustic covering front and blackout fabric back. With compressed molleton ARAWN-Rahmen 40x40cm Vorderseite mit Akustischer Verkleidung, Rückseite mit Schutzverkleidung bespannt. Mit komprimiertes Moltongewebe.	44.50

Pour toute autre demande d'outils marketing, nous vous invitons à contacter votre commercial.
For any other marketing tool requests, please contact your sales representative.
Für weitere Anfragen zu Marketing-Tools wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.



Éclairage Lighting Beleuchtung

ecophon
SAINT-GOBAIN

CLIPSO

SAINT-GOBAIN

Liste de prix

en EUROS hors taxes

Price List

in EUROS excl. VAT

Preisliste

in EURO zzgl. Mwst

Kits de spot LEDS

LEDs-spotlight kits

LEDs-Spot-Sets

	Référence Reference Referenz	Couleur Color Farbe	Description Description Beschreibung	Prix / unité Price / unit Preis / Einheit €		
				E-CS80	E-CS200	E-CSPDIAM
	E-KSLRBL*	Blanc White Weiss	Spot rond, orientable (kit complet) - avec LED Blanc du jour 4000K Round spotlight, directional (complete kit) - with 4000K LED Neutral white Runder Spot, verstellbar (komplett Kit) - mit LED Neutral weiss 4000K	26,40	26,85	26,85
	E-KSLRBM*	Blanc mat White mat Weiss matt	Spot rond, orientable (kit complet) - avec LED Blanc du jour 4000K Round spotlight, directional (complete kit) - with 4000K LED Neutral white Verstellbarer Spot, rund (komplett Kit) - mit LED Neutral weiss 4000K	37,30	37,75	37,75
	E-KSLRNM*	Noir mat Black mat Schwarz matt	Spot rond, orientable (kit complet) - avec LED Blanc du jour 4000K Round spotlight, directional (complete kit) - with 4000K LED Neutral white Verstellbarer Spot, rund (komplett Kit) - mit LED Neutral weiss 4000K	37,30	37,75	37,75
	E-KSLRNB*	Nickel brossé Brushed Nickel Nickel gebürstet	Spot rond, orientable (kit complet) - avec LED Blanc du jour 4000K Round spotlight, directional (complete kit) - with 4000K LED Neutral white Verstellbarer Spot, rund (komplett Kit) - mit LED Neutral weiss 4000K	30,30	30,75	30,75
	E-KSLRAB*	Alu brossé Brushed aluminium Aluminium gebürstet	Spot rond, orientable (kit complet) - avec LED Blanc du jour 4000K Round spotlight, directional (complete kit) - with 4000K LED Neutral white Verstellbarer Spot, rund (komplett Kit) - mit LED Neutral weiss 4000K	30,30	30,75	30,75
	E-KSEL	Blanc mat, noir mat ou alu brossé	Kit spot IP65 étanche avec ampoule à LED MR16 Blanc du jour 4000K + Alimentation HEP1060, spot, chaise à spot. (kit complet) → Couleur à préciser sur votre commande			65,50
		White mat or black mat or brushed aluminium	IP65 Watertight spotlight kit with MR16 4000K Neutral white + HEP1060 LED bulb, spotlight, spotholder (complete kit) → Color to specify on your order			
		Weiss Matt oder Schwarz Matt oder Aluminium gebürstet	IP65 Set wasserdichter Spot mit MR16 Neutral Weiss 4000K + HEP1060 LED, Spot, Spoteinbaurahmen (komplett Kit) → Farbe bei Ihrer Bestellung vermerken			

* Le kit complet contient: 1 ampoule GU10 7W, 1 spot, 1 chaise à spot. Lors de votre commande, merci de préciser la référence du kit complet E-CS80 + ECS200 ou E-CSPDIAM

* The complete kit contains: 1 light bulb GU10 7W, 1 spot, 1 spot holder. When ordering, please state the reference code of the complete kit E-CS80 + E-CS200 or E-CSPDIAM

* Das vollständige Kit enthält: Das vollständige Kit enthält: 1 Glühbirne GU10 7W, 1 Spot, 1 Spoteinbaurahmen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Artikelnummer des Komplettssets E-CS80 + E-CS200 oder E-CSPDIAM an

Accessoires pour kits de spot

Accessories for spotlight kits







Zubehör für Spot-Sets

	Référence Reference Referenz	Couleur Color Farbe	Description Description Beschreibung	Prix / unité Price / unit Preis / Einheit €
	E-SRBL	Blanc White Weiss	Spot rond, orientable Round spotlight, directional Runder Spot, verstellbar	11,50
	E-SRBM	Blanc mat White mat Weiss matt	Spot rond, orientable Round spotlight, directional Runder Spot, verstellbar	23,60
	E-SRNM	Noir mat Black mat Schwartz matt	Spot rond, orientable Round spotlight, directional Runder Spot, verstellbar	23,60
	E-SRNB	Nickel brossé Brushed Nickel Nickel gebürstet	Spot rond, orientable Round spotlight, directional Runder Spot, verstellbar	15,85
	E-SRAB	Alu brossé Brushed aluminium Aluminium gebürstet	Spot rond, orientable Round spotlight, directional Runder Spot, verstellbar	15,85

Accessoires pour kits de spot

Accessories for spotlight kits

Zubehör für Spot-Sets

	Référence Reference Referenz	Couleur Color Farbe	Description Description Beschreibung	Prix / unité Price / unit Preis / Einheit €
	E-CS80	Transparent	Chaise à spot - Diamètre utile 74 mm, diamètre extérieur 80 mm. Hauteur réglable de 70 mm à 100 mm.	8,00
		Translucent	Spot holder - Inside diameter 74 mm and outside diameter 80 mm. Height adjustable from 70mm to 100mm.	
		Transluzent	Spotteinbaurahmen - Innendurchmesser 74 mm und Außendurchmesser 80 mm. - Höhe verstellbar von 70 mm bis 100 mm.	
	E-CS200	Transparent	Chaise à spot - Diamètre utile 74 mm, diamètre extérieur 80 mm. Hauteur réglable de 60 mm à 200 mm.	8,50
		Translucent	Spot holder - Inside diameter 74 mm and outside diameter 80 mm. Height adjustable from 60mm to 200mm.	
		Transluzent	Spotteinbaurahmen - Innendurchmesser 74 mm und Außendurchmesser 80 mm. - Höhe verstellbar von 60 mm bis 200 mm.	
	E-CSPDIAM	Blanc	Chaise à spot adaptable petit diamètre - Diamètre intérieur mini 50 mm, diamètre extérieur maxi 100 mm. Fournie avec 2 feuillards et 4 vis.	8,50
		White	Small-diameter adaptable spotlight holder - Minimum inside diameter 50 mm and maxi outside diameter 100 mm. 2 fastening strips and 4 screws supplied.	
		Weiss	Spothalter anpassbar mit großem Durchmesser - minimum Innendurchmesser 50 mm und maximum Außendurchmesser 100 mm. 2 Befestigungsbänder und 4 Schrauben im Lieferumfang inklusiv.	
	E-CSIDIAM	Blanc	Chaise à spot adaptable grand diamètre - Diamètre intérieur mini 100 mm, diamètre extérieur maxi 140 mm. Hauteur réglable de 60 à 160 mm. Inclus feuillard et vis.	8,50
		White	Large-diameter adaptable spotlight holder - Minimum inside diameter 100 mm and maxi outside diameter 140 mm. Height adjustable from 60 to 160 mm. 2 fastening strips and screws supplied.	
		Weiss	Spothalter anpassbar mit großem Durchmesser - minimum Innendurchmesser 100 mm und maximum Außendurchmesser 140 mm. Höhenverstellbar von 60 bis 160 mm. 2 Befestigungsbänder und Schrauben im Lieferumfang inklusiv.	
	E-CSGDIAM	Blanc	Chaise à spot adaptable grand diamètre - Diamètre intérieur mini 125 mm, diamètre extérieur maxi 155 mm. Hauteur réglable de 60 à 160 mm. Inclus 2 feuillards et vis.	8,50
		White	Large-diameter adaptable spotlight holder - Minimum inside diameter 125 mm and maxi outside diameter 155 mm. Height adjustable from 60 to 160 mm. 2 fastening strips and screws supplied.	
		Weiss	Spothalter anpassbar mit großem Durchmesser - minimum Innendurchmesser 125 mm und maximum Außendurchmesser 155 mm. Höhenverstellbar von 60 bis 160 mm. 2 Befestigungsbänder und Schrauben im Lieferumfang inklusiv.	
	E-CSDIAMXXL	Blanc	Chaise à spot adaptable très grand diamètre XXL - Diamètre intérieur mini 165 mm, diamètre extérieur maxi 225 mm. Inclus 4 feuillards et vis.	8,50
		White	Adjustable spotlight holder with very large diameter XXL - Minimum inside diameter 165 mm, maximum outside diameter 225 mm. Includes 4 strips and screws.	
		Weiss	Spothalter anpassbar mit sehr großem Durchmesser XXL - Minimaler Innendurchmesser 165 mm, maximaler Außendurchmesser 225 mm. Inklusive 4 Befestigungsbänder und Schrauben.	

Ampoule à LED

LED bulb

LED-Leuchtmittel

			Prix / unité Price / unit Preis / Einheit €
	E-GU10BN	7W	8,80
	EN STOCK IN STOCK AUF LAGER	Blanc du jour 4000K - Dimmable - 600 lm - 220V - Lentille : 60° Douille GU10 fournie	
		4000K neutral white - Dimable - 600 lm - 220V - Lens: 60° GU10 bulb supplied	
		Neutral weiss 4000K - Dimmbar - 600 lm - 220 V - Linse: 60° Leuchtmittel GU10 im Lieferumfang enthalten	

	Référence Reference Referenz	Description Description Beschreibung	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / unité Price / unit Preis / Einheit €
	E-DOLRBL120	Blanc	Spot encastré rond, plat type DOLIGHT- 6W - Blanc du jour Flux lumineux : 520 lm - Diam. d'encastrement : 105 mm Haut. : 25 mm - IRC : > 80 - Diam. Extérieur : 120 mm - Angle 120° Température de couleur : 4000 - 4500 °K. Fourni avec chaise à spot E-CSGDIAM - Alimentation fournie.	29,50
		White	Built-in spotlight DOLIGHT, round, flat - 6 W - White of the day Luminous flux: 520 lm Diam.Int : 105 mm - Height: 25 mm RC : > 80 - Diam. Ext. 120 mm - Angle: 120° Color temperature: 4000 4500 °K. Spot holder is supplied E-CSGDIAM Transformer supplied.	
		Weiss	Einbau- Runder Spot DOLIGHT- 6 W - Weiß des Tages - Lichtstrom: 520 lm Diam.Int: 105 mm - Höhe.: 25 mm - IRC : > 80 - Diam Aussen 120 mm. Licht temperatur: 4000 - 4500 °K - Ecke: 120° - Spoteinbaurahmen im Lieferumfang enthalten E-CSGDIAM - Trafo enthalten	
	E-DOLRBL225	Blanc White Weiss	Spot encastré rond, plat type DOLIGHT- 18W - Blanc du jour Flux lumineux : 1650 lm - Diam. d'encastrement : 210 mm Haut. : 25 mm - IRC : > 80 - Diam. Extérieur : 225 mm - Angle 120° Température de couleur : 4000 - 4500 °K. Fourni avec chaise à spot E-CSDIAMXXL. Alimentation fournie.	47,80
	E-DOLRN0225	Noir Black Schwartz	Built-in spotlight DOLIGHT, round, flat - 18 W - White of the day - Luminous flux: 1650 lm Diam.Int : 210 mm - Height: 25 mm - IRC : > 80 Diam. Ext. 225 mm - Angle: 120° - Color temperature: 4000 - 4500 °K Spot holder is supplied E-CSDIAMXXL - Transformer supplied.	
	E-DOLRAL225	Alu	Einbau- Runder Spot DOLIGHT- 18 W - Weiß des Tages - Lichtstrom: 1650 lm Diam.Int: 210 mm - Höhe.: 25 mm - IRC : > 80 - Diam Aussen 225 mm. Licht temperatur: 4000 - 4500 °K - Ecke: 120° - Spoteinbaurahmen im Lieferumfang enthalten E-CSDIAMXXL - Trafo enthalten.	

Fibres optiques

Optic fibres

Optische Faser

	Référence Reference Referenz	Description Description Beschreibung	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / unité Price / unit Preis / Einheit €
	E-SKY 1E	Ciel étoilé 62 fibres	Kit Ciel Étoilé géné 5W couleur - Générateur 6 couleurs. Transformateur prise - Source lumineuse avec roue chromatique - diam. 1 mm gainée 2,2 - Faisceau de fibres 62 pièces - Longueur: 2.5 m - Prêt à l'emploi	365,00
		Starry sky 62 fibres	Kit 5 W 6 colors - Plug-in transformer - Light source including colour wheel - 62-piece fiber bundle opaque - Length: 2.5 m - Ready-for-use	
		Sternenhimmel 62 Faser	Steckertrafo - Lichtquelle mit Farbrad - Faserbündel 62-teilig ummantelt Länge: 2.5 m - Betriebsfertig	
	E-SKY 2E	Ciel étoilé 100 fibres	Kit ciel étoilé géné 5 W blanc scintillant - Transformateur prise - Source lumineuse avec variation d'intensité - Roue à effet d'étincelles noir-clair - diam. 1 mm gainée 2,2 - Faisceau de fibres 100 pièces - Longueur: 4 m - Prêt à l'emploi	565,00
		Starry sky 100 fibres	Plug-in transformer - Light source with variable intensity - Spark effect wheel black-clear - 100-piece fiber bundle opaque - Length: 4 m Ready-for-use	
		Sternenhimmel 100 Faser	Steckertrafo - Lichtquelle mit variabler Intensität - Funkeneffekt-Rad schwarz-klar - Faserbündel 100-teilig ummantelt - Länge: 4 m Betriebsfertig	
	E-SKY 3E	Ciel étoilé 175 fibres	Kit ciel étoilé géné 5 W blanc scintillant - Transformateur prise - Source lumineuse avec variation d'intensité - Roue à effet d'étincelles noir-clair - Faisceau de fibres 175 pièces - diam. 1 mm gainée 2,2 - Longueur: 6 m - Prêt à l'emploi	715,00
		Starry sky 175 fibres	Plug-in transformer - Light source with variable intensity - Spark effect wheel black-clear - 175-piece fiber bundle opaque - Length: 6 m - Ready-for-use	
		Sternenhimmel 175 Faser	Steckertrafo - Lichtquelle mit variabler Intensität - Funkeneffekt-Rad schwarz-klar - Faserbündel 175-teilig ummantelt - Länge: 6 m - Betriebsfertig	

Pour tout autre type de fibre optique (longueur et couleur) : prix sur demande.


For any other type of optic fibre (length and colour): price upon request.

Für sämtliche sonstigen Optikfasertypen (Länge, Farbe): Preis auf Anfrage.

Pour toutes vos questions techniques, vos études et devis de solutions lumineuses, en cadres, en plafonds ou en murs, n'hésitez pas à faire parvenir votre cahier des charges (contrôleur dali, études dialux ...) à notre service commercial à cette adresse e-mail : service.commercial-clipso@saint-gobain.com - Nos services sauront vous répondre dans meilleurs délais.

For all your technical questions, your studies and quotations for lighting solutions, in frames, ceilings or walls, do not hesitate to send your requirements (dali controller, dialux studies ...) to our sales department at this e-mail address: service.commercial-clipso@saint-gobain.com - Our services will be able to answer you as soon as possible.

Für alle Ihre technischen Fragen, Ihre Studien und Anfragen für Beleuchtungslösungen, in Rahmen, Decken oder Wänden, zögern Sie nicht, Ihre Spezifikationen (dali controller, dialux Studien ...) zu senden, an Verkaufsabteilung unter dieser E-Mail-Adresse : service.commercial-clipso@saint-gobain.com - Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.



Matériel pour cadres en aluminium Material for aluminium frames Material für Aluminiumrahmen

ecophon
SAINT-GOBAIN

CLIPSO

SAINT-GOBAIN

Liste de prix

en EUROS hors taxes


Price List

in EUROS excl. VAT


Preisliste

in EURO zzgl. Mwst

Profils pour cadres autoportants - Recto* Profiles for self-supporting frames - Front* Profile für selbsttragende Rahmen - Vorderseite*



Référence Reference Referenz	Profils Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / ml Price / lm Preis / lm €
P-CEP18 avec 1 Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation de cadres autoportants Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 33 x 18 mm - Fixation des équerres P-EP02, P-EP03L - Clip P-DK27 (1 face) compris dans le prix	Alu brut 7,50 Anodisé, Blanc, ou Granité noir 12,35 Coloris à préciser sur votre commande
with 1 Clip P-DK27	Aluminium profile	- To install self-supporting frames Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 33 x 18 mm - Fastening using brackets P-EP02, P-EP03L - Clip P-DK27 (1 side) included in price	Untreated Alu 7,50 Anodised, White or Black granite 12,35 Please specify colours on your order
mit 1 Clip P-DK27	Aluminium Profil	- Für selbsttragende Rahmen Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 33 x 18 mm Befestigung mit Winkeln P-EP02, P-EP03L - P-DK27 Clip (1 seite) im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 7,50 Eloxiert, Weiss oder Granit-schwarz 12,35 Bitte Farben bei der Bestellung vermerken




P-CDA35 avec 1 Clip P-DK27 et 1 Clip P-B1	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation de cadres et de dalles autoportants Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 35 x 35 mm Fixation des équerres P-EF02L, P-EF03M - Clip P-DK27 compris dans le prix	Noir ou Blanc 20,10 Coloris à préciser sur votre commande
with 1 Clip P-DK27 with 1 Clip P-B1	Aluminium profile	- To install self-supporting frames and tiles Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 35 x 35 mm Fastening using brackets P-EF02L, P-EF03M - Clip P-DK27 included in price	Black or White 20,10 Please specify colours on your order
mit 1 Clip P-DK27 und 1 Clip P-B1	Aluminium Profil	- Für selbsttragende Rahmen und Leuchtkästen Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 35 x 35 mm - Befestigung mit Winkeln P-EP02L, P-EF03M - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Schwarz oder Weiss 20,10 Bitte Farben bei der Bestellung vermerken


* Vous souhaitez personnaliser vos profilés alu brut sur la base d'un coloris RAL, nous pouvons assurer cette prestation moyennant une plus-value selon les volumes et un délai supplémentaire.

* If you want to customize your untreated alu profiles on the basis of a RAL color, we can provide this service through an added value depending on volumes and additional delay.


* Möchten Sie Ihre Alu unbehandelt Profile auf der Grundlage einer RAL-Farbe anpassen, können wir diesen Service mit Aufpreis gewährleisten je nach Volumen und zusätzliche Lieferfrist.






Référence Reference Referenz	Profils Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / ml Price / lm Preis / lm €
CPA40 avec 2 clips P-DK27	Profilé Aluminium plat	- Barre aluminium: 3 ou 6 m Section: 40 x 21,8 mm - Clips P-DK27 compris dans le prix	Alu brut 14,50 Anodisé, Blanc ou Granité noir 17,85 Coloris à préciser sur votre commande
with 2 clips P-DK27	Flat aluminium profile	- Aluminium strip: 3 or 6 m Cross-section: 40 x 21,8 mm - Clips P-DK27 included in price	Untreated Alu 14,50 Anodised, White or Black granite 17,85 Please specify colours on your order
mit 2 P-DK27 Clips	Flaches Aluminiumprofil	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 40 x 21,8 mm - P-DK27 Clips im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 14,50 Eloxiert, Weiss oder Granitschwarz 17,85 Bitte Farben bei der Bestellung vermerken



CPA60 avec 2 clips P-DK27	Profilé Aluminium plat	- Barre aluminium: 3 ou 6 m Section: 60 x 22,8 mm - Clips P-DK27 compris dans le prix	Alu brut 16,40 Anodisé, Blanc ou Granité noir 24,30 Coloris à préciser sur votre commande
with 2 clips P-DK27	Flat aluminium profile	- Aluminium strip: 3 or 6 m Cross-section: 60 x 22,8 mm - Clips P-DK27 included in price	Untreated Alu 16,40 Anodised, White or Black granite 24,30 Please specify colours on your order
mit 2 P-DK27 Clips	Flaches Aluminiumprofil	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 60 x 22,8 mm - P-DK27 Clips im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 16,40 Eloxiert, Weiss oder Granitschwarz 24,30 Bitte Farben bei der Bestellung vermerken



P-CAC100 avec 2 Clips P-DK27	Profilé Aluminium	- Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 100 x 19 mm - Renfort avec profilé Alu P-RA05 - Fixation avec équerres P-EF01, P-EF02L, P-EF45, P-EF03M Pour rétroéclairage prévoir double peau et 1 P-B1 additionnel - Clips P-DK27 compris dans le prix	Alu brut 20,00 Anodisé, Blanc ou Granité noir 24,30 Coloris à préciser sur votre commande
with 2 Clips P-DK27	Aluminium profile	- Aluminium strip: 3 or 6m Cross-section: 100 x 19mm - Reinforcement with aluminium profile P-RA05 - Fastening using brackets P-EF01, P-EF02L, P-EF45, P-EF03M For backlighting provide double layer and 1 additional P-B1 - Clips P-DK27 included in price	Untreated Alu 20,00 Anodised, White or Black granite 24,30 Please specify colours on your order
mit 2 Clips P-DK27	Aluminium Profil	- Aluminiumstange: 3 oder 6 m - Querschnitt: 100 x 19 mm - Verstärkung mit Alu-Profil P-RA05 Befestigung mit Winkeln vom Typ P-EF01, P-EF02L, P-EF45, P-EF03M Für Hintergrundbeleuchtung sind eine doppelte Verkleidung und 1 zusätzliches P-B1 vorzusehen - P-DK27 Clips im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 20,00 Eloxiert, Weiss oder Granitschwarz 24,30 Bitte Farben bei der Bestellung vermerken










Référence Reference Referenz	Profilés Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / ml Price / lm Preis / lm €
P-CAC140 2 clips P-DK27 et PB1	Profilé Aluminium	- Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 140 x 19 mm - Renfort avec profilé alu P-RA03, P-RA04, P-RA05 - Fixation avec équerres P-EF01, P-EF02L, P-EF45, P-EF03M - Pour rétroéclairage prévoir double peau et 1 P-B1 additionnel - Clips P-DK27 et P-B1 compris dans le prix	Alu brut 24,85 Anodisé, Blanc ou Granité noir 31,90 Coloris à préciser sur votre commande
	Aluminium profile	- Aluminium strip: 3 or 6 m Cross-section: 140 x 19 mm - Reinforcement with Alu profil P-RA03, P-RA04, P-RA05 - Fastening using brackets P-EF01, P-EF02L, P-EF45, P-EF03M - For backlighting provide double layer and 1 additional P-B1 - Clips P-DK27 and P-B1 included in price	Untreated Alu 24,85 Anodised, White or Black granite 31,90 Please specify colours on your order
	Aluminium Profil	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 140 x 19 mm - Verstärkung mittels Aluprofil P-RA03, P-RA04, P-RA05 - Befestigung mit Winkeln P-EF01, P-EF02L, P-EF45, P-EF03M - Für Hintergrundbeleuchtung sind eine doppelte Verkleidung und 1 zusätzliches P-B1 vorzusehen - P-DK27 und P-B1 Clips im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 24,85 Eloxiert, Weiss oder Granitschwarz 31,90 Bitte Farben bei der Bestellung vermerken
P-CRA68 avec 2 clips P-DK27	Profilé Aluminium arrondi	- Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 43,2 x 40,9 mm - Clips P-DK27 compris dans le prix	Granité noir 22,15
	Rounded aluminium profile	- Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 43,2 x 40,9 mm - Clips P-DK27 included in price	Black granite 22,15
	Gebogenes Aluminiumprofil	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 43,2 x 40,9 mm - P-DK27 Clips im Preis inbegriffen	Granitschwarz 22,15
P-ARAWN avec 1 clip P-DK27	Profilé Aluminium bord biseauté	- Barre aluminium : 3 ou 6m. Section : 81,5 x 33,8 mm - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut 24,30
	Beveled edge aluminum profile	- Aluminum strip: 3 or 6 m. Cross-section: 81.5 x 33.8 mm - Clip P-DK27 included in price	Untreated alu 24,30
	Aluminiumprofil mit abgeschrägter Kante	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m. Abmessungen: 81,5 x 33,8 mm - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 24,30

* Vous souhaitez personnaliser vos profiles alu brut sur la base d'un coloris RAL, nous pouvons assurer cette prestation moyennant une plus-value selon les volumes et un délai supplémentaire.



* If you want to customize your untreated alu profiles on the basis of a RAL color, we can provide this service through an added value depending on volumes and additional delay.

* Möchten Sie Ihre Alu unbehandelt Profile auf der Grundlage einer RAL-Farbe anpassen, können wir diesen Service mit Aufpreis gewährleisten je nach Volumen und zusätzliche Lieferfrist.





Référence Reference Referenz	Profils Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / ml Price / lm Preis / lm €
	P-RA01 Profilé de renfort	• Barre aluminium : 3 ou 6 m - Section: 19 x 9 mm	Alu brut 3,55
	Stiffener	• Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 19 x 9 mm	Untreated Alu 3,55
	Verstärkungsprofil	• Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 19 x 9 mm	Alu unbehandelt 3,55
	P-RA02 Profilé de renfort	• Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 19 x 11,6 mm Fixation avec des équerres P-EF01 et P-EF45	Alu brut 9,75
	Stiffener	• Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 19 x 11,6 mm Fastening using brackets P-EF01 and P-EF45	Untreated Alu 9,75
	Verstärkungsprofil	• Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 19 x 11,6 mm Befestigung mit Winkeln P-EF01 and P-EF45	Alu unbehandelt 9,75
	P-RA03 Profilé de renfort	• Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 31,2 x 69,6 mm	Alu brut 34,60
	Stiffener	• Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 31,2 x 69,6 mm	Untreated Alu 34,60
	Verstärkungsprofil	• Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 31,2 x 69,6 mm	Alu unbehandelt 34,60
	P-RA04 Profilé de renfort	• Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 31,2 x 40 mm	Alu brut 14,60
	Stiffener	• Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 31,2 x 40 mm	Untreated Alu 14,60
	Verstärkungsprofil	• Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 31,2 x 40 mm	Alu unbehandelt 14,60
	P-RA05 Profilé de renfort	• Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 19 x 25 mm	Alu brut 6,25
	Stiffener	• Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 19 x 25 mm	Untreated Alu 6,25
	Verstärkungsprofil	• Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 19 x 25 mm	Alu unbehandelt 6,25













Référence Reference Referenz	Profils Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / ml Price / lm Preis / lm €
P-DK27	Profilé Clip	• A "clipper" sur profilé Aluminium - Matériau: PVC extrudé bimatières - Barre de 2 m - Section : 5,5 x 11 mm	Blanc 4,00 Noir 4,00 Coloris à préciser sur votre commande
	Clip Profile	• To "clip" into aluminium profile - Material: extruded PVC dual-material - Strip length: 2 m - Cross-section: 5,5 x 11 mm	White 4,00 Black 4,00 Please specify colours on your order
	Clip-Profil	• Einzustecken Zum auf das Aluminiumprofil - Material: extrudiertes PVC Bi-Material - Stablänge: 2 m - Abmessungen: 5,5 x 11 mm	Weiss 4,00 Schwarz 4,00 Bitte Farben bei der Bestellung vermerken
P-B1	Profilé Clip	• A "clipper" sur profilé Aluminium - Matériau: PVC extrudé Barre de 2 m - Section: 15 x 10 mm	Blanc 3,85
	Clip Profile	• To "clip" into aluminium profile - Material: extruded PVC - Strip length: 2 m - Cross-section: 15 x 10 mm	White 3,85
	Clip Profil	• Einzustecken auf das Aluminiumprofil - Material: extrudiertes PVC - Stablänge: 2 m - Abmessungen: 15 x 10 mm	Weiss 3,85

Accessoires
Accessories
Zubehör


Référence Reference Referenz	Profils Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / unité Price / unit Preis / Stück €
P-EF01	Equerre de fixation	• Finition: Acier galvanisé - Section: 36 x 14,5 mm Fixation avec 2 vis six pans creux incluses	2,15
	Fixing bracket	• Finish: Galvanized Steel - Cross-section: 36 x 14,5 mm Fastening using 2 screws provided	
	Befestigungswinkel	• Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 36 x 14,5 mm Befestigung mittels 2 mitgelieferten Schrauben	
P-EF02L	Equerre de fixation	• Finition: Acier galvanisé - Section: 170 x 15 mm Fixation avec 8 vis six pans creux, incluses	6,40
	Fixing bracket	• Finish: Galvanized Steel - Cross-section: 170 x 15 mm Fastening using 8 screws provided	
	Befestigungswinkel	• Oberflächenausführung: verzinkter Stahl Abmessungen: 170 x 15 mm Befestigung mittels 8 mitgelieferten Schrauben	
P-EF03M	Equerre de fixation	• Finition: Acier galvanisé - Section: 105 x 14,5 mm Fixation avec 4 vis six pans creux, incluses	3,65
	Fixing bracket	• Finish: Galvanized Steel - Cross-section: 105 x 14,5 mm Fastening using 4 screws provided	
	Befestigungswinkel	• Oberflächenausführung: verzinkter Stahl Abmessungen: 105 x 14,5 mm Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben	

Référence Reference Referenz	Profils Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / unité Price / unit Preis / Stück €
	P-EF45 Equerre de renfort du cadre	• Finition: Acier galvanisé - Section: 35 x 14,5 mm • Fixation avec 2 vis six pans creux incluses	1,95
	Frame reinforcement bracket	• Finish: Galvanized Steel - Cross-section: 35 x 14,5 mm • Fastening using 2 screws provided	
	Verstärkungswinkel des Rahmens	• Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 35 x 14,5 mm • Befestigung mittels 2 mitgelieferten Schrauben	
	P-EP02 Equerre plate de fixation	• Finition: Acier galvanisé - Section: 50 x 14,5 mm • Fixation avec 4 vis six pans creux incluses • Equerre d'angle pour cadres fabriqués avec P-CEP18	2,70
	Flat fixing bracket	• Finish: Galvanized steel - Cross-section: 50 x 14,5 mm • Fastening using 4 screws provided • Angle bracket for frames made with P-CEP18	
	Flacher Befestigungswinkel	• Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 50 x 14,5 mm - Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben • Verstärkungswinkel für mit P-CEP18 angefertigte Rahmen	
	P-EP03L Equerre plate de fixation	• Finition: Acier galvanisé - Section: 115 x 115 mm • Fixation avec 10 vis six pans creux incluses • Equerre d'angle pour grands cadres fabriqués avec P-CEP18	4,90
	Flat fixing bracket	• Finish: Galvanized steel - Cross-section: 115 x 115 mm • Fastening using 10 screws provided • Angle bracket for large frames made with P-CEP18	
	Flacher Befestigungswinkel	• Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 115 x 115 mm - Befestigung mittels 10 mitgelieferten Schrauben • Verstärkungswinkel für große mit P-CEP18 hergestellte Rahmen	
	P-E3D2 Equerre de renfort de cadre	• Finition: Acier galvanisé - Section: 59,5 x 74,5 mm • Fixation avec 4 vis six pans creux incluses • Equerre de fixation de renforts P-RA01 et P-RA02 sur cadre réalisé avec P-CEP18	3,95
	Bracket for frame reinforcement	• Finish: Galvanized steel - Cross-section: 59,5 x 74,5 mm • Fastening using 4 screws provided • Bracket for fixing the P-RA01 and P-RA02 reinforcement to the frame made with P-CEP18	
	Befestigungswinkel für Rahmenverstärkung	• Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 59,5 x 74,5 mm - Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben • Winkel zur Befestigung der Verstärkung P-RA01 und P-RA02 auf mit P-CEP18 gefertigten Rahmen	

Référence Reference Referenz	Profils Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / unité Price / unit Preis / Stück €
	P-EC01 Écrou rectangulaire	- Finition: Acier galvanisé - Section: 20 x 15 mm - Fixation avec 1 vis, incluse • Ecrou pour fixation des accessoires sur profilés	1,25
	Rectangular nut	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 20 x 15 mm - Fastening using 1 screw, supplied • Accessory securing nut for profiles	
	Vierkantomutter	- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 20 x 15 mm - Befestigung mittels 1 mitgelieferter Schraub • Befestigungsmutter für Zubehör auf den Profilen	
	P-MP03 Méplat de jonction	- Finition: Acier galvanisé - Section: 50 x 14,5 mm - Fixation avec 4 vis six pans creux incluses • Méplat pour rallonge de profilés	4,60
	Joining surface	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 50 x 14,5 mm Fastening using 4 screws provided • Extension surface for profiles	
	Flaches Verbindungsstück	- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 50 x 14,5 mm - Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben • Flaches Verbindungsstück zum Verlängern der Profile	
	P-MEP04L Méplat long de jonction	- Finition: Acier galvanisé - Section: 100 x 15 mm - Fixation avec 6 vis six pans creux incluses • Méplat pour rallonge de profilés	7,05
	Long joining surface	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 100 x 15 mm Fastening using 6 screws provided • Extension surface for profiles	
	Langes, flaches Verbindungsstück	- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 100 x 15 mm - Befestigung mittels 6 mitgelieferten Schrauben • Flaches Verbindungsstück zum Verlängern der Profile	
	P-SCM01 Support cadre mural	- Finition: Acier galvanisé - Section: 25 x 50 mm - Fixation avec 2 vis selon support (non fournies) • Support pour cadre P-CEP18	6,35
	Wall frame support	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 25 x 50 mm Fastening using 2 screws, depending on the support - (not provided) • Support for frame P-CEP18	
	Wandrahmen-Träger	- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 25 x 50 mm - Befestigung mit 2 Schrauben je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang enthalten) • Träger für Rahmen P-CEP18	
	P-SCV02 Equerre de fixation pour cadre vertical	- Finition : Acier galvanisé - Section : 50mm x 32,5mm x 20mm - 2mm - Fixation selon support • Adapté au profilé P-CPA40 pour une fixation tableau ou directe sur support. Ajouter 1x P-EC01 (page 8) par équerre pour une fixation directe sur support.	5,90
	Fixing bracket for vertical frame	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 50mm x 32,5mm x 20mm - 2mm - Fastening according to support • Suitable for P-CPA40 profile for wall panel type fixing or direct fastening on support. Add 1x P-EC01 (page 8) per bracket for direct fastening on support.	
	Befestigungswinkel für vertikale Rahmen	- Oberflächenausführung: Verzinkter Stahl - Abmessungen: 50mm x 32,5mm x 20mm - 2mm - Befestigung je nach Untergrund • Geeignet für das Profil P-CPA40 zur Wandbefestigungen (Gemälde) oder direkt am Träger. Fügen Sie 1x P-EC01 (Seite 8) pro Winkel für eine direkte Befestigung am Träger hinzu.	
	P-SCV03 Equerre de fixation pour cadre vertical	- Finition : Acier galvanisé - Section : 50mm x 41,5mm x 20mm - 2mm. Fixation selon support • Adapté au profilé P-CPA60 pour une fixation tableau ou directe sur support. Ajouter 1x P-EC01 (page 8) par équerre pour la fixation directe sur support.	5,95
	Fixing bracket for vertical frame	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 50mm x 41,5mm x 20mm - 2mm. Fastening according to support • Suitable for P-CPA60 profile for wall panel type fixing or direct fastening on support. Add 1x P-EC01 (page 8) per bracket for direct fastening on support.	
	Befestigungswinkel für vertikale Rahmen	- Oberflächenausführung: Verzinkter Stahl - Abmessungen: 50mm x 41,5mm x 20mm - 2mm. Befestigung je nach Untergrund • Geeignet für das Profil P-CPA60 zur Wandbefestigungen (Gemälde) oder direkt am Träger. Fügen Sie 1x P-EC01 (Seite 8) pro Winkel für eine direkte Befestigung am Träger hinzu.	

Référence Reference Referenz	Profilsés Profiles Profile	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Prix / unité Price / unit Preis / Stück €
	P-EQPERS80 Equerre de fixation pour cadre	• Finition : Acier galvanisé - Section: 80mm x 55mm x 30mm - 2.5mm. Fixation selon support • Adapté aux profilsés P-CAC100 et P-CAC140 pour une fixation directe sur support. Ajouter 1x P-EC01 (page 8) par équerre. Prévoir 2 vis autoperforantes pour la fixation dans le profilé (vis non-fournies).	3,05
	Fixing bracket for frame	• Finish: Galvanized steel - Cross-section: 80mm x 55mm x 30mm - 2.5mm. Fastening according to support • Suitable for P-CAC100 and P-CAC140 profiles for direct fastening on support. Add 1x P-EC01 (page 8) per bracket. 2 self-drilling screws are required for fastening to the profile (screws not supplied).	
	Befestigungswinkel für Rahmen	• Oberflächenausführung: Verzinkter Stahl - Abmessungen: 80mm x 55mm x 30mm - 2.5mm. Befestigung je nach Untergrund • Geeignet für Profile P-CAC100 und P-CAC140 zur direkt am Träger Befestigung. Fügen Sie 1x P-EC01 (Seite 8) pro Winkel. Zur Befestigung am Profil werden 2 selbstschneidende Schrauben benötigt (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).	
	S-SFM6201M Elingue	• Elingue longueur 1m comprenant fixation plafond, filin, et bloque-filin • Finition nickel. Filin acier galvanisé • Autres longueurs (3m, 6m) et couleurs disponibles sur demande.	12,75
	Sling	• 1m sling including ceiling fixation, wire rope, and wire rope stopper. • Nickel finish. Galvanized steel wire rope. • Other lengths (3 m, 6 m) and colors available upon request.	
	Seilaufhänger	• Seilaufhänger 1m Länge, einschließlich Deckenbefestigung, Seil und Seilstopper. • Nickel-Oberfläche. Verzinktes Stahlseil. • Andere Längen (3 m, 6 m) und Farben sind auf Anfrage erhältlich.	
	P-PODSAL Pied de cadre	• Finition: acier - avec traitement de surface : «après» anti-rouille Dimensions: 60 x 30 cm. Fixation avec vis et rondelles non fournies. Sans perçage. • Coloris à préciser sur votre commande. Autres couleurs disponibles sur demande.	Acier 146,35
	Frame foot	• Finish: Steel - with surface treatment: «primer» anti-rust Dimensions: 60 x 30 cm . Fastening using screws and grommets not provided. Without drilling. • Please specify colour on your order. Other colours available upon request.	Laqué noir* 183,00
	Rahmenfuss	• Ausführung Stahl mit Oberflächenbehandlung: Rostschutzbehandlung - Abmessungen: 60 x 30 cm. Befestigung mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Bohrung. • Bitte Farbe bei der Bestellung vermerken. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.	Stahl 146,35 Schwarz lackiert* 183,00
	P-PCVP Pied de cadre	• Finition: Acier - avec traitement de surface : «après» anti-rouille ou laqué noir - Dim. 300 x 156 mm • Fixation avec vis et rondelles non fournies. Sans pré-perçage. • Autres formats (moyen, grand) et couleurs disponibles sur demande.	Acier 82,10
	Frame foot	• Finish: steel with surface treatment: «primer» anti-rust or black - Dim. 300 x 156 mm. Fastening using screws and grommets not provided. Without drilling. • Other sizes (medium, large) and colours available upon request.	Laqué noir* 102,60
	Rahmenfuss	• Ausführung Stahl mit Oberflächenbehandlung: Rostschutzbehandlung oder schwarz lackiert - Abm. 300 x 156 mm • Befestigung mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Bohrung. • Andere Formate (mittelgroß, groß) und Farben sind auf Anfrage erhältlich.	Stahl 82,10 Schwarz lackiert* 102,60
	P-PCSP Pied de cadre	• Finition: Acier - avec traitement de surface : «après» anti-rouille ou laqué noir - Dim. 525 x 300 mm - Fixation avec vis et rondelles non fournies. Sans perçage. • Autres formats (moyen, grand) et couleurs disponibles sur demande..	Acier 113,40
	Frame foot	• Finish: steel with surface treatment: «primer» anti-rust or black - Dim. 525 x 300 mm - Fastening using screws and grommets not provided. Without drilling. • Other sizes (medium, large) and colours available upon request.	Laqué noir* 140,40
	Rahmenfuss	• Ausführung Stahl mit Oberflächenbehandlung: Rostschutzbehandlung oder schwarz lackiert. Abm. 525 x 300 mm - Befestigung mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Bohrung. • Andere Formate (mittelgroß, groß) und Farben sind auf Anfrage erhältlich.	Stahl 113,40 Schwarz lackiert* 140,40

* Délai 2 - 3 semaines
Delay : 2-3 weeks
Lieferbar 2-3 Wochen

Tous les profilés et renforts en aluminium de l'offre Clipso peuvent être coupés à la dimension et à l'angle selon demande.

All the aluminium profiles and reinforcements from the Clipso range can be cut to requested measures and angles.

Alle Aluminium Profile und Verstärkungen der Clipso Produktreihe können nach gewünschten Massen und Winkel geschnitten werden.



Référence
Reference
Referenz

Prix NET
NET Price
NETTO Preis

Prix / coupe
Price / cut
Preis / Schnitt
€

P-CUT01

- Coupe des profilés
- Cutting of profiles
- Schnitt der Profile

1-4 coupes
5,20

1-4 cuts
5,20

1-4 Schnitte
5,20

P-CUT05

- Coupe des profilés
- Cutting of profiles
- Schnitt der Profile

5-12 coupes
2,55

5-12 cuts
2,55

5-12 Schnitte
2,55

P-CUT13

- Coupe des profilés
- Cutting of profiles
- Schnitt der Profile

dès 13 coupes
2,00

13 cuts and more
2,00

ab 13 Schnitte
2,00

P-CUT99

- Devis pour grandes quantités sur demande.
- Quote for big quantities upon request
- Kostenvoranschlag für grössere Mengen auf Anfrage

Information de facturation : 2 coupes par barre pour angles de 45° et/ou 90°. Pour tout autre angle, prix sur cotation.

Billing information: 2 cuts per strip for 45° and/or 90° angles. For all other angles, price on quotation.

Abrechnungsinformation: 2 Schnitte pro Stange für 45°- und/oder 90°-Winkeln. Für jeden anderen Winkel, Preis nach Angebot.



Prestations Services Leistungen

PRIX NETS DE REMISE - PRICES NET OF DISCOUNTS - PREISE OHNE RABATT

	Minimum de facturation / Minimum invoice / Mindestrechnungsbetrag	Prix / Price / Preis €
AMINI	Pour toute facture dont le montant total HT de marchandises facturées est inférieur à 50€ (hors frais de transport) For any invoice for goods with a total amount excl. tax of less than 50€ (excl. Shipment costs) Für alle Rechnungen, deren Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer weniger als 50€ beträgt (ohne Transportkosten)	15.00 -/commande order Bestellung

	Frais de conditionnement / Packaging costs / Verpackungskosten	
ACOND1	Les marchandises faisant l'objet de préparations et/ou de conditionnements particuliers (toile à mettre sur rouleau, emballages spéciaux...) sur demande expresse des clients. Merchandise requiring special preparations and/or packaging (fabric to be put on rolls, special types of packaging...) upon the customer's express request. Waren, die auf ausdrücklichen Kundenwunsch besonders vorbereitet / verpackt werden müssen (Gewebe, die auf Rollen gewickelt werden müssen, Sonderverpackungen...)	75.00 -/type de conditionnement packaging Verpackung

	Frais de traitement administratif / Administrative processing costs / Verwaltungskosten	
AADMIN	Formalités administratives complexes Complex administrative formalities Komplex Verwaltungsformalitäten	Selon demande On demand Auf Anfrage

APRIO	Pour toute commande traitée prioritairement, hors des délais de traitement habituels, un supplément forfaitaire pourra être appliqué pour chaque commande. Attention, il ne s'agit en aucun cas d'une livraison express. For any order to be treated with priority, outside of usual processing times, a supplementary fixed rate can be applied to each order. Important: It does not mean express delivery. Bei einer vorrangigen Bearbeitung eines Auftrages (d.h. mit verkürztem Frist im Vergleich zu unseren üblichen Bearbeitungszeiten), kann eine zusätzliche Pauschalbearbeitungsgebühr fällig werden. Achtung: Es handelt sich nicht um eine Expresslieferung.	75.00 -/commande order Bestellung
--------------	---	--

Transport / Transport / Anlieferung

Ces prix s'entendent nets de remise, hors frais de douane et suppléments îles européennes, et ne pourront pas faire l'objet de réductions.
Pour les destinations et les configurations qui ne figurent pas sur la grille tarifaire des transports ci-dessous, une offre de transport sera établie et vous sera transmise avant expédition.

Envoi sur la Suisse : envoi non taxable si le transport est organisé par CLIPSO.

Dans le cas d'un enlèvement client la TVA est appliquée et remboursée sur présentation du justificatif fiscal d'exportation.

These prices are net of discounts, excluding customs taxes and European island add-ons, and may not be subject to reductions.

For all destinations and configurations that do not appear on the transport price list below, a transport quote will be established and sent to you before shipment for approval.

Shipment to Switzerland : Non-taxable shipment if transport is arranged by CLIPSO.

In the case of customer collection, VAT is applied and reimbursed on presentation of the export tax receipt.

Diese Preise verstehen sich Netto (ohne Abzug), ohne Zollgebühren und Zuschlag für europäische Inseln.

Diese können nicht ermässigt werden. Für die Lieferziele und Konfigurationen, die nicht auf der u.g. Lieferpreistabelle angegeben sind, wird eine Transportangebot vor Versand erstellt und übermittelt.

Versand in die Schweiz : Nicht steuerpflichtiger Versand, wenn der Transport von CLIPSO organisiert wird.


Bei Abholung durch den Kunden wird die Mehrwertsteuer erhoben und gegen Vorlage des Ausfuhrsteuerbelegs erstattet.

			FRANCE* FRANKREICH*	ZONE 1	ZONE 2**	ZONE 3	HORS ZONE OUT OF ZONE AUSSERHALB DER ZONE
TRA 1	Colis < à 2ml Poids < à 30kg Maxi. 2 colis ⁽¹⁾ Package < 2lm Weight < 30kg Maxi. 2 packages ⁽¹⁾ Paket < 2lfm Gewicht < 30kg Maxi. 2 Pakete ⁽¹⁾	Revêtements pliés ou sur rouleau jusqu'à 1,85m max. Profilés PVC de 2ml (120ml/ colis). Profilés aluminium coupés à 1,85m max. Folded fabrics or on roll up to 1,85m max. PVC profiles bars in 2lm (120lm/package). Aluminium profiles cut to 1,85m max. Gefaltete Verkleidungen oder auf Rolle bis max. 1,85m. PVC Profile Stange von 2lfm (120lfm/paket). Aluminiumprofile geschnitten bis max. 1,85m.	30€ / Colis Parcel Paket	45€ / Colis Parcel Paket	135€ / Colis Parcel Paket	70€ / Colis Parcel Paket	Sur cotation On quotation Auf Anfrage
TRA 2	Rouleaux complets > 2m et < 4m Full rolls > 2m and < 4m Volle Rollen > 2m und < 4m	Rouleau de 50m, laize jusqu'à 3,35m. Full rolls of 50m, up to 3,35m width. Volle Rollen von 50m, bis 3,35m Breite	100€ / Colis Parcel Paket	135€ / Colis Parcel Paket	210€ / Colis Parcel Paket		Sur cotation On quotation Auf Anfrage
TRA 3	Colis > 2m et < 4m ⁽¹⁾ Package > 2m and < 4m ⁽¹⁾ Paket > 2m und < 4m ⁽¹⁾	Revêtements pliés ou sur rouleau jusqu'à 3,35m max. de laize. Profilés PVC de 2,50 - 2,70m. Profilés aluminium coupés jusqu'à 3,85m max. Folded fabrics or on roll up to 3,35m max. PVC profiles bars in 2,50 - 2,70m. Aluminium profiles cut to 3,85m max. Gefaltete Verkleidungen oder auf Rolle bis max. 3,85m. PVC Profile Stange von 2,50 - 2,70m. Aluminiumprofile geschnitten bis max. 3,85m.	70€ / Colis Parcel Paket	100€ / Colis Parcel Paket	150€ / Colis Parcel Paket		Sur cotation On quotation Auf Anfrage
TRA 4	Tous colis > à 4m All packages > 4m Alle Pakete > 4m	Rouleaux de laize égale ou supérieure à 4m et profilés aluminium > à 3,85m Rolls with a width of 4m or more and aluminum profiles > 3.85m Rollen mit einer Breite gleich oder größer als 4m und Aluminiumprofile > 3,85 m	Participation forfaitaire de Fixed contribution Pauschale Beteiligung 230€				Sur cotation On quotation Auf Anfrage
TRA 6	Transport express avec facturation minimum de 150€ Express transport with a minimum invoicing of 150€ Express Transport mit einer mindestabrechnung von 150€						Sur cotation On quotation Auf Anfrage
	Destinataire absent / Avis de souffrance occasionnant des frais de représentation des colis Recipient absent / Notice of non-delivery resulting in parcel representation costs Abwesenheit des Empfängers / Überfälligkeitsanzeige, die Kosten für die Vertretung von Paketen verursacht						Prix coutant sur justificatif Cost price with proof Selbstkostenpreis gegen Nachweis
* France Métropolitaine : Franco de port pour les commandes supérieures à 800€ HT (hors rouleaux complets et colis > à 3,85m).							
* Metropolitan France: Free shipping for orders over €800 excluding tax (excluding full rolls and packages > 3.85m).							
* Metropolitan Frankreich: Versandkostenfrei für Bestellungen über 800€ ohne MwSt. (ausgenommen komplette Rollen und Pakete > 3,85m).							
** Dédouanement export inclus.							
** Export customs clearance included.							
** Exportverzollung inbegriffen.							
(1) Pour tout envoi > à 2 colis par commande : transport sur cotation (TRA5).							
(1) For any shipment > 2 packages per order: transport on cotation (TRA5).							
(1) Für jede Sendung > 2 Pakete pro Bestellung: Transport nach Kostenvoranschlag (TRA5).							

Zones de livraison

Delivery zones

Lieferzonen



FRANCE

Hors Corse et DROM COM

ZONE 1

Allemagne, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas

ZONE 2

Grande-Bretagne, Irlande du
Nord, Serbie, Suisse

ZONE 3

Autriche, Bosnie, Bulgarie,
Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Pologne,
Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie,
Suède

HORS ZONES

Iles et territoires spécifiques

FRANCE

Except Corsica &
Overseas Departments and
Territories of France

ZONE 1

Germany, Belgium, Luxemburg,
Netherlands

ZONE 2

Great Britain, Northern Ireland, Serbia,
Switzerland

ZONE 3

Austria, Bosnia, Bulgaria, Croatia,
Denmark, Estonia, Finland, Greece,
Hungary, Ireland, Italy, Latvia,
Liechtenstein, Lithuania, Poland,
Portugal, Czech Republic, Romania,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden

OUTSIDE AREAS

Specific islands and territories

FRANKREICH

Außer Korsika und
Überseegebiete

ZONE 1

Deutschland, Belgien,
Luxemburg, Niederlande

ZONE 2

Großbritannien, Nordirland,
Schweiz, Serbien

ZONE 3

Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Dänemark,
Estland, Finnland, Griechenland,
Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Österreich, Polen, Portugal, Tschechische
Republik, Rumänien, Schweden, Slowakei,
Slowenien, Spanien

AUSSERHALB DIESER BEREICHE

Spezifische Inseln und Gebiete

Pour les destinations hors zones reprises ci-dessus, une offre de transport sera établie et vous sera transmise avant expédition.

For destinations outside the areas listed above, a transport quote will be drawn up and sent before the shipment.

Für Ziele außerhalb der oben aufgeführten Bereiche, wird ein Transportangebot erstellt und vor dem Versand geschickt.



Siège : 5 rue de l'Eglise

F-68800 Vieux-Thann

Tél. : +33 (0)3 89 37 10 84

E-mail : info-clipso@saint-gobain.com

www.clipso.com



Ce tarif annule et remplace les tarifs précédents. Prix sous réserve d'erreur typographique./This pricelist supersedes the foregoing rates. Price as of misprint reserve.
Dieser Tarif ersetzt die vorhergehende Preisliste. Preisstand Druckfehler vorbehalten.